


PŁYTKI W LINII COKOŁOWEJ
UZUPEŁNIĆ PŁYTKAMI 20x20cm,
KOLOR BIAŁY;

USUNĄĆ WARSTWY POSADZKOWE DO POZIOMU
PŁYTY ŻELBETOWEJ

NOWE WARSTWY:

PŁYTKA PODŁOGOWA CERAMICZNA KOLOR BIAŁY RELIEF R10 B	0,8 cm
KLEJ DO CERAMIKI	
HYDROIZOLACJA	
JASTRYCH CEMENTOWY NA PŁYTCIE STROPOWEJ	
ISTNIEJĄCA TERAKOTA DO USUNIĘCIA	0,8 cm
ZAPRAWA WODOSZCZELNA DO USUNIĘCIA	3 cm
PAPA ASFALTOWA NA LEPIKU	
PŁYTA ŻELBETOWA	10 cm



- .1 TAŚMA USZCZELNIAJĄCA Z WYWINIĘCIEM 7CM
- .2 HYDROIZOLACJA Z WYWINIĘCIEM 15CM
- .3 ELASTYCZNA MASA USZCZELNIAJĄCA
(z systemowym gruntownikiem boków spoin)

1. WYKONAWCA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT JEST OBOWIĄZANY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z PEŁNĄ DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ.
2. PROJEKT OPRACOWANO BEZ WYKONANIA ODKRYWEK STANU ISTNIEJĄCEGO. WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, W RAZIE ROZBIEŻNOŚCI POWIADOMIĆ PROJEKTANTA.
3. WSZELKIE PRACE NALEŻY PROWADZIĆ ZGODNIE Z:
– ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ
– WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
– APROBATAMI I INSTRUKCJAMI TECHNICZNYMI WYROBÓW BUDOWLANYCH
4. NIE WOLNO BRAĆ WYMIARÓW ZE SKALI. OBOWIĄZUJĄ WYMIARY PODANE. W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI STANU NA BUDOWIE A RYSUNKAMI NALEŻY SKONSULTOWAĆ SIĘ Z INSPEKTOREM NADZORU LUB PROJEKTANTEM

inwestor

Gmina Miasto Lubartów
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubartowie
ul. 1 Maja 66/74, 21-100 Lubartów
NIP 714-19-01-186

projektant

BOXBOX ARCHITEKCI S.C.
20-045 LUBLIN UL. GODEBSKIEGO 8/1
TEL 081 563 28 53

BOXBOX ARCHITEKCI

KRZYSZTOF ŁOPUCKI MICHAŁ RAKOWSKI S.C.
GODEBSKIEGO 8/1 20-045 LUBLIN
REGON:061680148 NIP:712-328-72-96
WWW.BOXBOXARCHITEKCI.PL

projekt

Projekt modernizacji hali basenowej z zapleczem
higieniczno-sanitarnym przy Szkole Podstawowej nr 3
im. P. Firleja w Lubartowie ; ul. 1-go Maja 66/74

projektant w specjalności architektonicznej:

arch. KRZYSZTOF ŁOPUCKI upr.nr.147/LBOKK/2016

skala:

1:5

faza: RYSUNEK BUDOWLANY

DETAL B

(styk ściany z plażą
basenową)

ARCH.

nr. rys.

d-2

data:
12.2020