


- .1 KONSTRUKCJA ISTNIEJĄCA
.2 USZCZELNIENIE SYSTEMOWE

USUNĄĆ WARSTWY POSADZKOWE DO POZIOMU
PŁYTY ŻELBETOWEJ

NOWE WARSTWY:

| | |
|--------|---|
| 0,8 cm | PŁYTKA PODŁOGOWA CERAMICZNA KOLOR BIAŁY RELIEF R10 B |
| | KLEJ DO CERAMIKI |
| | HYDROIZOLACJA |
| | JASTRYCH CEMENTOWY NA PŁYTCIE STROPOWEJ |
| 0,8 cm | ISTNIEJĄCA TERAKOTA DO USUNIĘCIA |
| 3 cm | ZAPRAWA WODOSZCZELNA DO USUNIĘCIA |
| | PAPA ASFALTOWA NA LEPIKU |
| 10 cm | PŁYTA ŻELBETOWA |



UWAGI:

1. WYKONAWCA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBÓT JEST OBOWIĄZANY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z PEŁNĄ DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ.

2. PROJEKT OPRACOWANO BEZ WYKONANIA ODKRYWEK STANU ISTNIEJĄCEGO. WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, W RAZIE ROZBIEŻNOŚCI POWIADOMIĆ PROJEKTANTA.

3. WSZELKIE PRACE NALEŻY PROWADZIĆ ZGODNIE Z:
– ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ
– WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
– APROBATAMI I INSTRUKCJAMI TECHNICZNYMI WYROBÓW BUDOWLANYCH

5. NIE WOLNO BRAĆ WYMIARÓW ZE SKALI. OBOWIĄZUJĄ WYMIARY PODANE. W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI STANU NA BUDOWIE A RYSUNKAMI NALEŻY SKONSULTOWAĆ SIĘ Z INSPEKTOREM NADZORU LUB PROJEKTANTEM

inwestor

Gmina Miasto Lubartów
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubartowie
ul. 1 Maja 66/74, 21-100 Lubartów
NIP 714-19-01-186

projektant

BOXBOX ARCHITEKCI S.C.
20-045 LUBLIN UL. GODEBSKIEGO 8/1
TEL 081 563 28 53

BOXBOX ARCHITEKCI

KRZYSZTOF ŁOPUCKI MICHAŁ RAKOWSKI S.C.
GODEBSKIEGO 8/1 20-045 LUBLIN
REGON:061680148 NIP:712-328-72-96
WWW.BOXBOXARCHITEKCI.PL

projekt

Projekt modernizacji hali basenowej z zapleczem
higieniczno-sanitarnym przy Szkole Podstawowej nr 3
im. P. Firleja w Lubartowie ; ul. 1-go Maja 66/74

projektant w specjalności architektonicznej:

arch. KRZYSZTOF ŁOPUCKI upr.nr.147/LBOKK/2016

skala:

1:5

faza: RYSUNEK BUDOWLANY

data:

12.2020

DETAL A
(odwodnienie-kanalina)

ARCH.

nr. rys.

d-1